



ESTRUCTURA Y EXTERIOR

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: Zapatas de hormigón armado y forjado bidireccional reticular de hormigón armado según norma EHE-08.

CUBIERTA: Plana, con doble aislamiento térmico (inferior y superior) y doble impermeabilizante. Acabado en gres en las zonas transitables.

FACHADA: Fachada ventilada, con acabado de piedra caliza, doble aislamiento térmico en caras exterior e interior del muro de ladrillo. Trasdosado interior con tabique tipo pladur.

VENTANAS: 4 posiciones: cerrada, oscilo, batiente y micro-ventilación. Aluminio perfil europeo de alta estanqueidad con rotura de puente térmico lacado gris-negro.

PERSIANAS Y ACRISTALAMIENTO: Persianas de aluminio térmico en dormitorios y salón. Doble acristalamiento aislante.

TERRAZA: Suelo de gres. Peto de doble vidrio laminar de seguridad 8+8 mm., biselado, hasta una altura de 110 cm. Petos de fábrica en áticos.

TENDEDERO: Suelo de gres, tomas de lavadora, desagüe y sumidero. Paneles horizontales de **doble vidrio laminar de seguridad translúcido**.

JARDINES PRIVATIVOS EN PLANTA BAJA: Traseros con tomas de luz y agua y capa de tierra vegetal. Vallas de separación de simple torsión. Delanteros de césped artificial.

INTERIOR

SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS Y ENTRE VIVIENDA Y ZONAS COMUNES: Ladrillo cerámico trasdosado a ambas caras con aislante y placas de yeso.

TABIQUERIA: Perfilería metálica galvanizada rellena de aislante térmico-acústico, con doble placa tipo pladur en cada lado. Pintura lisa BLANCO ROTO, GRIS O VAINILLA A ELEGIR.

SUELOS: Tarima laminada flotante sobre lámina de aislamiento acústico, con rodapié alto de DM lacado en blanco. 3 COLORES A ELEGIR.

TECHOS: Falso techo liso con aislamiento térmico-acústico continuo en toda la vivienda. Igual color que paredes. Registrable metálico en techo de un baño para permitir máquina de a/a.

COCINAS: Suelo y paredes de gres 3 MODELOS A ELEGIR. Muebles altos y bajos con encimera de cuarzo (3 ACABADOS DE PUERTAS A ELEGIR).

EQUIPAMIENTO DE COCINA: Fregadero bajo encimera de un seno de acero inoxidable con grifo mono-mando, horno, placa vitro-cerámica y campana extractora.

BAÑOS: Suelo y paredes de gres (3 MODELOS A ELEGIR). Espejo. Inodoro compacto, ducha de resina y lavabos sobre encimera de cuarzo. Grifería mono-mando de primera calidad.

PUERTAS: Lacadas en blanco, con herrajes color acero mate. Puerta de acceso blindada con cerradura de seguridad.

ARMARIOS: Con puertas **lacadas en blanco**, balda maletero y barra de colgar.

INSTALACIONES

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA: Caldera central de Biomasa con contador energético individual. Radiadores de aluminio con válvula termostática. Certificación energética A.

AIRE ACONDICIONADO: Preinstalación de conductos para máquina interior sobre techo de baño registrable y conexiones para futura máquina exterior en cubierta.

FONTANERÍA: Instalación con tubería de polipropileno reticulado en agua fría y caliente. Griferías mono-mando de primera calidad.

ELECTRICIDAD: Instalación interior según REBT con circuitos independientes de cocina, lavadora, lavaplatos, iluminación, enchufes. Mecanismos de primera calidad.

TV TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA: Instalación en cada vivienda de acometida óptica con de dos fibras ópticas mono-modo del tipo G.657.Tomas en salón, cocina y en todos los dormitorios.

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA: Extractor individual de VCM. Bocas de extracción autoregulables en cocina y baños. Extracción por conductos metálicos individuales hasta cubierta.

ZONAS COMUNES

ACCESO: Tótem, losa y garita a la entrada de la urbanización. Video-portero. Cámaras zonas comunes con grabación permanente en la nube.

ZONAS COMUNES: Dotadas con bancos, parque de juegos infantil, iluminación led. Suelo de hormigón impreso (de caucho la zona infantil).

PISCINA COMUNITARIA: Gunitada, acabada en gresite color claro, con equipo de depuración por cloro. Dotada de vestuarios, aseos, pediluvio, duchas, escaleras,...

PISTA DE PADEL: Reglamentaria, con paredes de cristal, suelo de césped artificial y focos para iluminación nocturna.

PRADERA: Sembrada de césped y arbolada. Plantas aromáticas y de flor en jardineras. Sistemas de riego automático por goteo y aspersores/difusores.

PORTALES Y DESCANSILLOS: Solados de cerámica rectificada porcelánica de pasta blanca. Zócalos de gres. Iluminación led.

RAMPA DE GARAJE: Rampa de doble ancho (6 m.). Doble puerta con mando a distancia.

GARAJE: Suelo de hormigón pulido, detección y extracción de CO automatizada, con sistema de ventilación forzada y equipos de protección contra incendios.

VALLA EXTERIOR: De malla electro-soldada hasta aproximadamente 2,00 metros de altura sobre murete de hormigón visto. Brezo en cara interior.

ESCALERAS: De granito en todo su recorrido. Iluminación led.

ASCENSORES: Con puertas automáticas, dimensionados para acceso en silla de ruedas, para 6 personas, eléctricos, sin cuarto de máquinas. Iluminación led.

GIMNASIO: Cerrado, acristalado a las zonas comunes y equipado, con aire acondicionado e iluminación led.

